
# CITROËNXM







# **LE SOMMET DE LA MAITRISE**



Automobiles CITROËN a réussi une fois de plus, avec la

entre l'efficacité aérodynamique et la recherche d'une élégance distinctive. Cette harmonie, signe de la véritable maîtrise, se retrouve dans la suspension hydractive issue des recherches avancées de CITROËN. Grâce à un ordinateur intégrant en permanence les informations provenant du conducteur et de la route, elle porte à un niveau jamais atteint l'équilibre instantané entre confort et efficacité routière. La CITROEN XM V6.24 soupapes exprime au plus haut niveau le potentiel de cette technique

La gamme CITROËN XM offre ces qualités hors du commun avec des motorisations adaptées aux goûts et aux besoins de chacun. Moteurs 4 ou 6 cylindres, essence ou diesel, boîte de vitesses mécanique ou automatique traduisent la modernité d'une conception axée sur l'agrément de conduite. Après avoir proposé en première mondiale une nouvelle motorisation Diesel et Turbo Diesel multisoupapes, après avoir fait découvrir un nouvel art de vivre la route avec la CITROËN XM V6.24 soupapes, CITROËN complète sa gamme notamment avec une version Turbo Diesel à boîte de vitesses automatique, et une finition Exclusive disponible désormais sur la

La CITROËN XM incarne la synthèse novatrice de

motorisation V6. CITROËN pour une route toujours mieux maîtrisée.

L'ensemble des équipements et options des modèles de la gamme CITROÈN XM est décrit des pages 12 à 15 de cette brochure.

Modéles présentés : CITROEN XM VS 24 Soupepes finition "Exclusive". CITROEN XM VS finition "Ambiance" avec les options refrigération régulée, autoradio commandé au volant. garnissage cuir. CITROEN XM 2 I finition "Présence" avec l'option banquette arrière frac-









Volant réglable en hauteur et en profondeur.

# LE CONFORT ET L'HABITABILITÉ MAÎTRISÉS

lisce de séparaion de l'habitacle it du compartiment hagages (finition 'Ambiance'' et Exclusive'').



Clavier de commandes de l'antidémarrage codé (VS, VS 2.4 finition "Ambiance" et "Exclusive":

CITROËN a voulu une voiture belle à regarder et agréable à vivre. Avec sa large surface vitrée et la luminosité de son habitacle spacieux, elle procure immédiatement une sensation unique de confort et de convivialité, en accord avec ses qualités esthétiques et dynamiques.

Dans les différentes finitions proposées - Présence, Sensation, Ambiance et Exclusive - la gamme CITROËN XM exprime le même souci d'offrir au conducteur et à ses passagers un bien-être souligné par une étude ergonomique très poussée. Le dessin élégant et fonctionnel de la planche de bord, comme la forme anatomique des sièges prolongeant le confort de suspension, contribuent à un nouvel art de la route maîtrisée dans ses moindres détails.

Les éléments les plus raffinés de cet équipement sont naturellement rassemblés dans la finition Exclusive sur les versions V6 et V6.24 soupapes. Elles associent le prestige de leurs performances routières au luxe de leur aménagement intérieur: système de climatisation à automatisme intégral, sièges avant avec dispositif prétensionneur de ceinture de sécurité, accoudoir videpoches sur la console centrale avec réglage électrique de la hauteur, autoradio PC 302 avec commandes au volant, ainsi qu'un luxueux habillage associant bois précieux et cuir (sur demande, un garnissage velours et alcantara).

Automobiles CITROËN a ainsi placé l'agrément de la route au même niveau que sa maîtrise, pour faire de la gamme CITROËN XM une référence absolue en haut de gamme.





En option, autoradio PC 302 ou PC 202 avec commandes à distance au volant.



# LES MATÉRIAUX ET L'ERGONOMIE MAÎTRISÉS



Appuls-tête AR réglables en hauteur et en inclinaison (Finition "Ambian-



Yolf ouvrant élect

L'habitacle de la CITROËN XM a été pensé pour associer dans une même harmonie de conception, l'efficacité de conduite et la convivialité.

Caractérisé par l'utilisation de matériaux de qualité et par une finition parfaitement conforme à l'esprit d'un modèle haut de gamme, chaque détail a fait l'objet d'une étude ergonomique poussée.

Le volant, réglable en hauteur et en profondeur, peut recevoir en son centre la commande à distance des postes autoradios proposés en option, PC302 et PC202.

Dans l'axe de vision du conducteur, la zone d'instrumentation, différente selon la finition, est séparée en deux parties distinctes. Au dessus, un bloc compteur regroupe un ensemble de témoins et d'indicateurs de fonctionnement du véhicule (liste des équipements détaillés pages 12 à 15). Au-dessous sur une barrette en verre fumé un pupitre d'alertes affiche, l'heure et la température extérieure (ordinateur de bord sur les CITROËN XM V6 et V6.24 soupapes) et sur certains modèles des informations ponctuelles transmises en clair et pouvant être complétées par des conseils ou consignes impératives.

La partie centrale du tableau de bord est occupée par les commandes de climatisation accessibles par le conducteur comme par le passager.

Toutes les commandes de la CITROËN XM ont été étudiées pour une utilisation douce et précise. En finition Exclusive, l'accoudoir central avant, dont la hauteur est réglable électriquement, témoigne du soin apporté par CITROËN au moindre détail.



				4 6 1 1			- 10	Service of the servic	M0855				
CITROËN		2 litres	Injection	Injection	V6	V8	V6	V6-24	D12	D12	Turbo D12*	Turbo D12	Turbo D12
CARACTERIS	STIQUES TECHNIQUES	2 litres "Présence"	injection "Sensation"	Injection "Ambiance"	"Sensation"	"Ambiance"	"Exclusive"	"Exclusive"	"Présence"	"Sensation"	"Présence"	"Sensation"	"Ambiance"
MOTEUR	Puissance administrative	9 7(1)	11 10(2)	11 10(2)	16	16	16	16	7	7	6	6	B/act Tub account
	Туре	Essence · Carburateur double corps	Essence - Injection électronique multipoint	Essence - Injection electronique multipoint	Essence - Injection électronique multipoint	Essence - Injection électronique multipoint	Essence - Injection électronique multipoint	Essence - 24 soupapes Injection électronique multipoint	Diesel atmosphérique 12 soupapes Injection indirecte	Diesel atmosphérique 12 soupapes Injection indirecte	Diesel Turbocompressé avec échangeur air/air 12 soupapes	Diesel Turbocompressé avec échangeur air/air 12 soupapes	Diesel Turbocompressé avec échangeur air/air 12 soupapes
	Nombre de cylindres - Disposition	4 en ligne - Transversale	4 en ligne - Transversale	4 en ligne - Transversale	6 en V · Transversale	6 en V - Transversale	6 en V - Transversale	6 en V - Transversale	4 en ligne - Transversale	4 en ligne - Transversale	4 en ligne - Transversale	4 en ligne - Transversale	4 en ligne - Transversale
	Cylindrée en cm³	1998	1998	1998	2975	2975	2975	2975	2138	2138	2088	2088	2088
	Alésage x course en mm	86 x 86	86 x 86	86 x 86	93 x 73	93 x 73	93 x 73	93 x 73	86 x 92	86 x 92	85 x 92	85 x 92	85 x 92
	Rapport volumétrique	8,8/1	8,6/1	8,8/1	9,5/1	9,5/1	9,5/1	9,5/1	22,5/1	22,5/1	21,5/1	21,5/1	21,5/1
	Puissance maxi en kW CEE (ch DIN) à tr/mn	84 (115) 5800	94 (130) 5 600	94 (130) 5600	123 (170) 5 600	123 (170) 5600	123 (170) 5600	147 (200) 6 000	60 (83) 4 600	60 (83) 4 600	80 (110) 4300	80 (110) 4300	80 (110) 4 300
	Couple maxi en mdaN CEE (mkg DIN) à tr/mn	16,8 (17,4) 2 250	17,5 (18,2) 4 800	17,5 (18,2) 4800	23,5 (24,5) 4 600	23,5 (24,5) 4 600	23,5 (24,5) 4 600	26 (26,5) 3 600	14,5 (15) 2000	14,5 (15) 2000	24,5 (25,3) 2000	24,5 (25,3) 2000	24,5 (25,3) 2000
	Allumage	Transistorisé	Transistorisě	Transistorisé	Cartographique	Cartographique	Cartographique	Cartographique					**************************************
TRANSMISSION	Boîte de vitesses mécanique ● automatique □	•	• 0	• 0	• 0	• 0	• 0	•	•	•	•	• 0	• D
	Nombre de rapports	5	5 4	5 4	5 4	5 4	5 4	5	5	5	5	5 4	5 4
DIRECTION	Туре	Assistance constante	Assistance constante	Assistance constante	Assistance constante	Assistance variable	Assistance variable	Assistance variable	Assistance constante	Assistance constante	Assistance constante	Assistance constante	Assistance constante
	Nombre de tours de volant (butée à butée)	2,94	2,94	2,94	2,94	3,26	3,26	3,26	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94
	Diamètre de braquage entre trottoirs en m	11,66	11,66	11,66	11,66	11,66	11,66	11,66	11,66	11,66	11,66	11,86	11,88
LIAISON AU SOL	Essieux AV et AR	Essieu avant MacPherson avec bras inférieurs triangulés et jambes de force - Essieu arrière à bras tirés											
PREUMATIQUES	Suspension	Hydraulique à garde au sol constante	Hydraulique à garde au sol constante	Hydractive à flexibilité et amortissement variables	Hydraulique à garde au sol constante	Hydraulique à garde au sol constante	Hydraulique à garde au sol constante	Hydraulique à garde au soi constante	Hydractive à flexibilité et amortissement variables				
	Freins	Système de freinage assisté par hydraulique haute pression. Disques sur les quatre roues et ventilés à l'avant. Frein de stationnement au pied, agissant sur le train avant											
2	Système antiblocage (ABS)	Option	Option	Série .	Option	Série	Série	Série	Option	Option	Option	Option	Série
	Pneumatiques AV et AR Michelin	185/65R15 175/70R15 MXV2 MXL <sup>(f)</sup>	195/60R15 MXV2	195/60R15 MXV2	205/60R15 MXV2	205/60R15 MXV2	205/60R15 MXV2	205/60ZR15 MXV2	175/70R15 MXL	185/65R15 MXL	195/65R15 MXV2	195/65R15 MXV2	195/65R15 MXV2
	Roue de secours	175/70R15 MXL	175/70R15 MXL	175/70R15 MXL	205/60R15 MXV2	205/60R15 MXV2	205/60R15 MXV2	205/60ZR15 MXV2	175/70R15 MXL	175/70R15 MXL	175/70R15 MXL	175/70R15 MXL	175/70R15 MXL
EQUIPEMENT ELECTRIQUE	Batterie BSEA	12 V - 300 A	12 V - 300 A	12 V - 300 A	12 V - 300 A	12 V - 300 A	12 V - 300 A	12 V - 300 A	12 V - 400 A	12 V - 400 A	12 V - 400 A	12 V - 400 A	12 V - 400 A
ELECTRIQUE	Alternateur	945 W - 70 A	945 W ~ 70 A	945 W - 70 A	945 W - 70 A	945 W - 70 A	945 W - 70 A	945 W - 70 A	1215 W - 90 A	1215 W - 90 A	1215 W - 90 A	1215 W - 90 A	1215 W - 90 A
VOLUMES	Nombre de places	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Volume du coffre AR en dm <sup>3</sup> avec banquette rabattue <sup>(3)</sup>	455 1460	455 1460	455 1460	455 1460	455 1460	455 1460	455 1460	455 1460	455 1460	455 1460	455 1460	455 1480
POIDS (en kg)	Poids en ordre de marche <sup>(4)</sup> (conducteur non compris)	1280	1310	1310	1420	1420	1420	1475	1305	1305	1363	1363	1363
	Charge utile(5) (conducteur compris)	480	535	535	490	490	490	455	515	.515	537	537	537
	Poids total en charge	1760	1845	1845	1910	1910	1910	1930	1820	1820	1900	1900	1900
	Polds maxi remorquable saris/avec freins	s 640-1300	655-1300	655-1300	710-1500(6)	710-1500 <sup>(6)</sup>	710-1500 <sup>(6)</sup>	735-1500	650-1300 <sup>(6)</sup>	650-1300 <sup>(6)</sup>	680-1500	680-1500	680-1500
	Poids maxi sur flèche/sur galerie	110-80	110-80	110-80	110-80	110-80	110-80	110-80	110-80	110-80	110-80	110-80	110-80
PERFORMANCES (conducteur seul)	Vitesse maxi en km/h (sur circuit)	193 192	205 202	205 202	222 220	222 220	222 220	235	173	176	190	192 190	192 190
(conducteur seuf)	400 m départ arrêté en secondes	17,6 17,7	17,1 18,8	17,1 18,8	16,2 17,0	16,2 17,0	16,2 17,0	15,8	20,0	20,0	17,7	17,7 18,9	17,7 16,9
	1000 m départ arrêté en secondes	32,5 32,6	31,6 34,0	31,6 34,0	29,6 31,1	29,6 31,1	29,6 31,1	28,6	38,5	36,5	32,8	32,8 35,1	32,8 35,1
			.,									444 407	44.4 40.7

8,9 9,9

7,8 8,0

9,6 10,1

15 16,9

•

8,0

8,2

10,2

15,9

•

15,5

5,1\_

6,7

8,0

15,5

5,1

6,7

8,0

11,1

4,9

6,5

8,5

(3) Au pavillon boilte de vitesses "longue". (2) Version boilte de vitesses automatique. (3) Au pavillon. (4) Les poids peuvent évoluer en fonction des options d'équipement. (5) Avec véhicule au poids en ordre de mirche. (6) 2\* motoventilateur au-dessus de 800 kg de poids tracté. \*Commercialisation courant année modèle 92.

•

8,9 9,9

7,8 8,0

9,6 10,1

15 16,9

8,9 9,9

7,8 8,0

9,6 10,1

15 16,9

•

10,3 13,0

6,3 6,8

11,5 12,9

•

•

8,1 8,5

10,3 13,0

6,3 6,8

8,1 8,5

11,5 12,9

•

•

11,0 11,0

6,3 6,1

7,9 7,6

•

•

10,7 10,4

0-100 km/h en secondes

en parcours urbain

Super plombé 97 RON

Super sans plomb 95 ou 98 RON

CONSOMMATIONS à 90 km/h à vitesse stabilisée

NORMES CEE (en litres aux 100 km) à 120 km/h à vitesse stabilisée

Gazole

11,1 13,7

4,9 5,7

6,5 7,4

8,5 10,0

•

11,1 13,7

4,9 5.7

6,5 7,4

8,5 10,0

CARBURANT (réservoir de 80 litres)

## CITROËN XM finition "Présence"

#### **EQUIPEMENTS DE SERIE**

#### Equipements extérieurs

- · Pare-brise et vitres teintés en vert.
- Lunette arrière avec dégivrage électrique. Essuie-glace à 2 vitesses + intermittence.
- Essuie-glace de lunette arrière.
- Rétroviseurs extérieurs avec commande de réglage intérieure.
- · Projecteurs double optique à surfaces com-
- Feux arrière de brouillard.
- · Feux de recul.
- Baguettes latérales de protection.
- Peinture de caisse vernie (sauf blanc Meije). Equipements intérieurs
- Alarme sonore d'oubli d'extinction des feux.
- Compte-tours électronique.
- Indicateur de température extérieure.

**EQUIPEMENTS DE SERIE** 

Lunette arrière avec dégivrage électrique.

Essuie-glace à 2 vitesses + intermittence

Rétroviseurs extérieurs anti-éblouissants.

Projecteurs double optique à surfaces com-

• Feux arrière de brouillard et feux de recul.

· Peinture vernie (sauf blanc Meije), métallisée

Alarme sonore d'oubli d'extinction des feux.

· Jauge électrique temporisée de niveau

Indicateur de pression de turbo (Turbo D12).

· Ecran d'information électronique pour

conseils de conduite ou détections d'incidents.

Ordinateur de bord à multi-fonctions (V6).

Pare-brise et vitres teintés en vert.

Gicleurs de lave-glace chauffants.

Baguettes latérales de protection.

Becquet aérodynamique arrière.

dégivrants et réglables électriquement.

Essuie-glace de lunette arrière.

Projecteurs antibrouiliard.

vernie ou nacrée vernie.

Equipements intérieurs

d'huile moteur.

Compte-tours électronique.

Indicateur de température d'eau.

Indicateur de température extérieure.

Dispositif d'antidémarrage codé (V6).

Equipements extérieurs

réglable.

- Jauge à carburant avec témoin de niveau mini. · Montre numérique.
- Eclairage de l'allume-cigares et du cendrier AV. des commandes de chauffage, de la boîte à

gants et du compartiment à bagages à l'ouver-

- · Eclairage intérieur commandé par l'ouverture des portes avant.
- Eclairage temporisé à la décondamnation des portes.
- Boîte à gants verrouillable.
- Vide-poches sur la console centrale.
- Vide-poches dans les portes avant.
- Sièges avant avec appuis-tête réglables en
- · Banquette arrière rabattable avec appuistête intégrés
- · Réglage mécanique des sièges avant (profondeur et inclinaison du dossier).

- Pare-solcil conducteur avec pochette, paresoleil passager avec miroir de courtoisie, et pare-soleil central.
- · Poignées de maintien escamotables pour
- Ceintures de sécurité avant à enrouleur avec réglage de la hauteur du point d'ancrage.
- Ceintures de sécurité arrière à enrouleur. Equipements de confort et d'agrément Direction assistée avec volant réglable en
- hauteur et en profondeur. Chauffage avec réglage séparé de la température côtés gauche et droit.
- Condamnation à commande centralisée des portes, du hayon et de la trappe à carbu-
- Lève-vitres avant à commande électrique.
- Prééquipement radio, pour six haut-parleurs (antenne, câblages, antiparasitage).

#### **EQUIPEMENTS OPTIONNELS**

- Freinage avec système anti-blocage (ABS).
- Suspension hydractive.
- · Boîte de vitesses "longue" PA7 (sur 2 litres uniquement) (Option gratuite).
- 4 juntes en alliage léger (sauf si option BV "longue").
- Toit ouvrant panoramique à commande élec-
- Peinture métallisée vernie ou nacrée vernie.
- Banquette fractionnée 1/3-2/3.
- Réfrigération régulée.
- · Autoradio (PC 202 ou PC 302) avec commandes sur le volant, six haut-parleurs et code
- · Ceinture de sécurité AR ventrale à enrou-

## **EQUIPEMENTS DE SERIE**

#### Equipements extérieurs

- · Pare-brise et vitres teintés en vert.
- Lunette arrière avec dégivrage électrique.
- Essuie-glace à 2 vitesses + intermittence. Essuie-glace de lunette arrière.
- Rétroviseurs extérieurs anti-éblouissants,
- Eclairage intérieur commandé par l'ouverdégivrants et réglables électriquement. ture des portes. · Projecteurs double optique à surfaces com-· Eclairage temporisé à la décondamnation
- Feux arrière de brouillard et feux de recul.
- Baguettes latérales de protection.
- Becquet aérodynamique arrière.
- · Peinture de caisse vernie (sauf blanc Meije). Equipements intérieurs
- · Alarme sonore d'oubli d'extinction des feux. Compte-tours électronique.
- Jauge électrique temporisée de niveau d'huite moteur.
- Indicateur de température d'eau.
- Indicateur de température extérieure.
- Indicateur de pression de turbo (Turbo D12).
- Témoin de niveau mini d'eau du lave-glace. Détection d'ouverture des portes.

# **EQUIPEMENTS DE SERIE**

#### Equipements extérieurs

- · Pare-brise et vitres teintés en vert.
- Lunette arrière avec dégivrage électrique. Essuie-glace à 2 vitesses + intermittence
- réglable.
- · Essuie-glace de lunette arrière.
- Gicleurs de lave-glace chauffants.
- · Rétroviseurs extérieurs anti-éblouissants, dégivrants et réglables électriquement.
- · Projecteurs double optique à surfaces complexes.
- Projecteurs antibrouillard.
- Feux arrière de brouillard et feux de recul.
- Baguettes latérales de protection.
- Becquet aérodynamique arrière.
- 4 jantes spécifiques en alliage léger.
- · Peinture vernie métallisée vernie ou nacrée vernie.
- Rétroviseurs extérieurs, baguettes latérales peints couleur caisse.
- d'huile moteur. Indicateur de température d'eau.

- Indicateur de température d'huile (V6.24).
- · Ecran d'information électronique pour

Détection de défaillance des feux de position

· Eclairage de l'allume-cigares et du cendrier

AV, des commandes de chauffage, de la boîte à

gants et du compartiment à bagages à l'ouver-

Spots de lecture arrière dans les poignées de

Accoudoir vide-poches sur la console centrale.

Soufflets vide-poches sur les dossiers de siè-

Sièges avant avec appuis-tête réglables en

Banquette arrière rabattable avec accoudoir

· Réglage mécanique des sièges avant (pro-

Spots de lecture avant (deux).

Boîte à gants verrouillable.

hauteur et en inclinaison.

Vide-poches dans les portes.

central et appuis-tête intégrés.

arrière et de stop.

ture du hayon.

des portes.

maintien.

ges avant.

Montre numérique.

- conseils de conduite ou détections d'incidents.
- Ordinateur de bord à multi-fonctions.
- du hayon.
- et de stop.
- Eclairage des allume-cigares et du cendrier timent à bagages à l'ouverture du hayon.
- verture des portes. Eclairage temporisé à la décondamnation
- des portes. Spots de lecture avant (deux).
- · Spots de lecture arrière, dans les poignées de maintien. Boîte à gants verrouillable.
- Accoudoir vide-poches sur la console centrale, avec réglage électrique de la hauteur.

- Soufflets vide-poches sur les dossiers de siè-
- Sièges avant avec appuis-tête réglables en hauteur et en inclinaison.

fondeur et inclinaison du dossier).

Réglage mécanique de la hauteur du siège

· Pare-soleil conducteur avec pochette, pare-

soleil passager avec miroir de courtoisie, et

Poignées de maintien escamotables pour

Ceintures de sécurité avant à enrouleur avec

réglage de la hauteur du point d'ancrage.

Equipements de confort et d'agrément

hauteur et en profondeur.

rature côté gauche et droit.

la trappe à carburant.

Suspension hydractive (V6).

Ceintures de sécurité arrière à enrouleur.

· Direction assistée avec volant réglable en

Chauffage avec réglage séparé de la tempé-

Condamnation centralisée par télécom-

mande à infrarouge des portes, du hayon et de

Prééquipement radio, pour six haut-parleurs

Lève-vitres avant à commande électrique.

(antenne, câblages, antiparasitage).

Rideaux arrière pare-soleil à enrouleurs.

- Banquette arrière rabattable avec accoudoir central et appuis-tête réglables en hauteur et en inclinaison
- Réglage électrique des sièges avant (profondeur et inclinaison des dossiers).
- Réglage électrique de la hauteur du siège conducteur.
- Réglage du maintien latéral sur siège conduc-
- Pare-soleil conducteur avec miroir de courtoisie occultable, pare-soleil passager avec miroir de courtoisie éclairé et pare-soleil
- Rideaux pare-soleil arrière à enrouleurs.
- Poignées de maintien escamotables pour passagers.
- Ceintures de sécurité avant à enrouleur avec réglage de la hauteur du point d'ancrage. · Ceintures de sécurité arrière à enrouleur.
- · Gamissage intérieur en cuir, ou sur demande en alcantara/velours. Décors bois sur console centrale, panneaux
- Equipements de confort et d'agrément

de portes et planche de bord.

"Exclusive"

code antivol.

#### **EQUIPEMENTS OPTIONNELS** · Régulation de vitesse pour boîte automati-

- que (V6 Turbo D12).
- Freinage avec système anti-blocage (ABS).
  - Suspension hydractive (Injection D12 Turbo D12).
- Toit ouvrant panoramique à commande élec-
- 4 jantes en alliage léger.
- · Peinture métallisée vernie ou nacrée vernie.
- · Gamissage des sièges en cuir. Banquette fractionnée 1/3-2/3 (sauf si option)
- Sièges chauffants avant et arrière, avec com-
- mandes séparées. Réfrigération régulée.
- Réfrigération à automatisme intégral.
- Autoradio (PC 202 ou PC 302) avec commandes sur le volant, six haut-parleurs et code

antivol (sauf si option régulation de vitesse).


 Prééquipement pour radiotéléphone Bosch. · Ceinture de sécurité AR ventrale à enrou-


#### Direction à effort variable en fonction de la vitesse, avec volant cuir réglable en hauteur et en profondeur.


- Freinage avec système anti-blocage (ABS). Suspension hydractive.
- · Climatisation-réfrigération à automatisme intégral.
- · Aérateur réglables pour passagers arrières Glace de séparation entre l'habitacle et le
- compartiment à bagages. Condamnation centralisée par télécommande à infrarouge des portes, du hayon et de
- la trappe à carburant. · Lève-vitres avant et arrière électriques
- avec commande séquentielle côté conducteur. Autoradio PC 302 avec commandes sur le volant, six haut-parleurs, deuxième antenne intégrée dans la lunette arrière, tuner RDS et

## EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Toit ouvrant panoramique à commande élec-
- Banquette fractionnée 1/3-2/3 avec garnissage alcantara/velours. Sièges chauffants avant et arrière, avec com-
- mandes séparées. Prééquipement pour radiotéléphone Bosch.







## · Détection d'ouverture des portes, du capot et Pare-soleil conducteur avec miroir de

 Détection de défaillance des seux de position et de stop.

Eclairage des allume-cigares et du cendrier

- Témoin de niveau mini du lave-glace. Montre numérique.
- AV, des commandes de chauffage, de la boîte à gants, du compartiment moteur et du compartiment à bagages à l'ouverture du hayon.
- verture des portes. Eclairage temporisé à la décondamnation

· Eclairage intérieur et des bas de seuils à l'ou-

des portes. Spots de lecture avant (deux).

du hayon.

- Spots de lecture arrière, dans les poignées de maintien.
- Boîte è gants verrouillable. Accoudoir vide-poches sur la console centrale.

conducteur.

- Vide-poches dans les portes. Soufflets vide-poches sur les dossiers de sièges avant.
- Sièges avant avec appuis-tête réglables en hauteur et en inclinaison.
- Banquette arrière rabattable avec accoudoir central et appuis-tête réglables en hauteur et en inclinaison.
- Réglage électrique des sièges avant (profondeur et inclinaison des dossiers).

Réglage électrique de la hauteur du siège

- courtoisie occultable, pare-soleil passager avec miroir de courtoisie éclairé et pare-soleil Rideaux pare-soleil arrière à enrouleurs.
  - Ceintures de sécurité avant à enrouleur avec

  - hauteur et en profondeur.
  - vitesse (V6). Freinage avec système anti-blocage (ABS).
  - tique de température et de débit d'air.
  - Aérateurs réglables pour passagers arrière. · Glace de séparation entre l'habitacle et le
  - la trappe à carburant.
  - Prééquipement radio, pour six haut-parleurs (antenne, câblages, antiparasitage).

#### EQUIPEMENTS OPTIONNELS · Régulation de vitesse pour boîte automatique.

- · Toit ouvrant panoramique à commande élec-
- 4 jantes en alliage léger.
- · Gamissage cuir. Banquette fractionnée 1/3-2/3 (sauf si option
- · Sièges chauffants avant et arrière, avec commandes séparées.
- Réfrigération régulée. Réfrigération à automatisme intégral. · Autoradio (PC 202 ou PC 302) avec com-

mandes sur le volant, six haut-parleurs et code

antivol (sauf si option régulation de vitesse). Prééquipement pour radiotéléphone Bosch. · Pack VIP cuir/bois (Injection - Turbo D12). Le pack comprend des sièges avant avec dispositif prétensionneur de ceintures, un réglage de maintien latéral sur le siège conducteur, un accoudoir central réglable en hauteur électriquement, un volant cuir, un décor bois sur console centrale, panneaux de portes et plan-

che de bord, une réfrigération à automatisme

intégral, des jantes en alliage et un garnissage

- intérieur en cuir. Pack VIP alcantara/bois (Injection - Turbo D12). Equipement identique au pack précédent mais avec garnissage intérieur en alcan-



# **CITROEN XM finition "Ambiance"**

- · Poignées de maintien escamotables pour
- réglage de la hauteur du point d'ancrage. Ceintures de sécurité arrière à enrouleur.
- Equipements de confort et d'agrément Direction assistée avec volant réglable en
- · Direction à effort variable en fonction de la
- Suspension hydractive. Chauffage à régulation électronique automa-
- compartiment à bagages. · Condamnation centralisée par télécommande à infrarouge des portes, du hayon et de
- · Lève-vitres avant et arrière électriques avec commande séquentielle côté conduc-

# tara/velours en lieu et place du garnissage cuir. Ceinture de sécurité AR ventrale à enrouleur.

## de protection, pièce d'auvent et boucliers Equipements intérieurs Alarme sonore d'oubli d'extinction des feux. Compte-tours électronique. Jauge électrique temporisée de niveau

# CITROËN XM finition "Exclusive" Indicateur de température extérieure.

CITROËN XM finition "Sensation"

conducteur.

pare-soleil central.

- Dispositif d'antidémarrage codé.
- Détection d'ouverture des portes, du capot et

Finition "Sensation"

- · Détection de défaillance des feux de position
- Témoin de niveau mini du lave-glace. Montre numérique
- AV, des commandes de chauffage, de la boîte à gants, du compartiment moteur et du compar-
- Eclairage intérieur et des bas de seuils à l'ou-
- Vide-poches dans les portes.



Creation INTERFACE RSCG - Édition La Publicité Française -